Update 15.1
Installer & Admin

1 Konfiguration des Installers

Nach dem Starten des Installers wird in Schritt 2 die Konfiguration eingeleitet.



1.1 Hauptmandantennummer prüfen/korrigieren

Anhand des Dateinamens der ecaros-Datenbank (ecaros2_mcXX.fdb), wird automatisch der Hauptmandant in die Konfiguration übernommen. Bitte prüfen Sie bitte anhand des folgenden Beispiels, ob dies korrekt erfolgt ist.



Sollte die Hauptmandantennummer anhand des Dateinamens nicht korrekt befüllt werden können, muss dies manuell erfolgen. Hierzu muss der Eintrag doppelt angeklickt und die Hauptmandantennummer manuell hinterlegt werden.

1.2 Katalogkonfiguration

Dieser Schritt muss nur von Skoda- und/oder Seatpartnern durchgeführt werden, die bisher noch keinen Volkswagen-Artikelkatalog installiert haben.

Dieser Vorgang ist für die Umstellung auf den gemeinsamen Bestellmandanten notwendig!



Über „Hinzufügen“ können Sie die Datenbank für den Volkswagen Artikelkatalog installieren.

Hierzu bitte den Typ „Volkswagen Artikelkatalog“ auswählen und die Datenbankdatei namens „volkswagen_items.fdb“ hinterlegen und mit OK bestätigen.

Den Datenbankpfad zu den Katalogdatenbanken können Sie Schritt 5 entnehmen.

1.3 Datenbankkonfiguration übernehmen

Bei Schritt 7 von 14 bitte die Datenbank-Konfiguration übernehmen. Hierbei werden die vorhandenen und ggf. neu hinzugekommenen Datenbanken in die Konfiguration übernommen.



1.4 Installation abschließen und System starten

Nun bitte wie gewohnt die Installation über „Weiter“ zum Abschluss bringen und danach die ecaros-Dienste starten.

2 ecaros-Admin

Dies muss nur von Partnern der Volkswagen-Konzernmarken durchgeführt werden

2.1 Konfiguration prüfen

Für alle installierten/genutzten Artikelkataloge der VW-Konzernmarken (Volkswagen, Skoda, Seat) muss geprüft werden, dass als Zieldatenbank die VW-Katalogdatenbankdatei hinterlegt ist.



2.2 Kataloge neu einspielen

Für alle installierten/genutzten Artikelkataloge der VW-Konzernmarken (Volkswagen, Skoda, Seat) wird nun nur noch eine Datenbankdatei genutzt. Damit diese korrekt und für alle installierten/genutzten Marken gefüllt ist, müssen diese neu eingespielt werden.

Hierbei ist zu beachten, dass beim **ersten Import** für **eine** der betroffenen Marken die „Initialbefüllung“ aktiviert ist. Nachdem der Import beendet ist, muss der Haken entfernt werden und darf auch bei keiner der anderen Konzernmarken aktivert sein. Ansonsten wird der zuvor eingespielte Katalog wieder geleert und für die entsprechende Marke sind keine Daten mehr gefüllt.

Beispiel:

Sie nutzen die Artikelkataloge für die Marken Skoda und Seat. Somit aktivieren Sie bei Skoda **oder** Seat die „Initialbefüllung“ und spielen den Katalog ein. Danach entfernen Sie den Haken wieder und spielen den Katalog der anderen Marke ein, **ohne** dass dort der Haken für die „Initialbefüllung“ gesetzt ist.

Alle weiteren Aktualisierungen werden ebenfalls ohne „Initialbefüllung“ durchgeführt. Somit werden die Kataloge immer nur aktualisiert und nicht mehr geleert.

Beispiel: Initialbefüllung Seat-Artikelkatalog

HINWEIS: Auch wenn Sie nur eine der betroffenen Konzernmarken führen, müssen Sie nach der Installation eine Aktualisierung und Initialbefüllung für die betroffene Marke durchführen.